

## 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**Produktnamn**

Butchers Amplify

**Användning av Substansen/Beredningen**

**Typ**

Golvpolish

**Kontaktuppgifter**

**Leverantör**

JohnsonDiversey Sverige AB

**Kontaktuppgifter**

**Box**

Box 47313 (Liljeholmsvägen 18)

**Postnummer och postkontor**

100 74 Stockholm

**Telefon**

08-7799300

**Telefax**

08-7799399

**Telefonnummer och namn**

Ring 112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

## 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

CAS-nr	EINECS	Ämne	Halt	Klassificering
111-90-0	203-919-7	Dietylenglykolmonoetyler	1-<5	Xi;R36
34590-94-8	252-104-2	Dipropylenglykolmonometyleter	1-<5	Ej klassificerad
1336-21-6	215-647-6	ammoniak	0,1-<1	C;R34 N;R50
<b>Övriga ämnen</b>		Konserveringsmedel cas-nr; 55965-84-9	<0,0015	

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

**Klassificering**

Produkten är inte klassificerad som hälso- eller miljöfarlig enligt svensk lagstiftning och saknar farliga egenskaper vid normal användning. För extrema situationer hänvisas till punkt 11.

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

**Inandning**

Frisk luft och vila.

**Hudkontakt**

Skölj med vatten.

**Kontakt med ögonen**

Skölj genast med mycket vatten.

**Förtäring**

Skölj munnen. Ge ett par glas mjölk eller vatten.,Till läkare om mer än en obetydlig mängd svalts.

## 5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

**Lämpliga släckmedel**

koldioxid, pulver eller vatten. Bekämpa större bränder med vatten eller skum.

2006-01-09

Tidigare datum  
2005-12-02

MSDS4434SVSE-01

**Särskilda åtgärder**

Produkten ej brännbar.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

**Saneringsmetoder**

Förhindra utsläpp i avlopp i större mängd., Små mängder utspild produkt kan spolas bort med vatten eller sopas upp., Större mängd vallas in med sand jord eller liknande och samlas upp.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

**Hantering**

Förvara förpackningen sluten.

## 8. BEGRÄNSNINGAR AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

**Gränsvärden för exponering**

**Annan information om gränsvärden**

Dipropylenglykolmonometyleter: NGV 300 mg/m<sup>3</sup>, KTV 450 mg/m<sup>3</sup>

Dietylenglykolmonoetyleter: NGV 80 mg/m<sup>3</sup>, KTV 170 mg/m<sup>3</sup>

ammoniak: NGV 18 mg/m<sup>3</sup>, TGV 35 mg/m<sup>3</sup>

**Begränsning av exponering på arbetsplatsen**

Om risk för stänk eller direktkontakt föreligger skall ögonskydd användas., Undvik långvarig hudkontakt., Ventilation: Förbered så att normal ventilation är i gång i lokalerna under arbetet även om det utföres kvällar/helger.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

**Allmän information**

**Utseende**

Vit vätska

**Lukt**

Karaktäristisk

**pH**

- Koncentrat 8-8,5

- Brukslösning -

Kokpunkt (° C) i.u.

Flampunkt (° C) e.t.

Relativ densitet (kg/m<sup>3</sup>) 1030

**Löslighet**

- Vattenlöslighet blandbar

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

**Farliga reaktioner**

Stabil. Ej reaktiv

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

**Akut toxicitet (oralt LD50)**

>2000 mg/kg kroppsvikt

**Hudkontakt**

Vid långvarig/ofta upprepad hudkontakt kan hudens skyddsbarriär påverkas.

**Kontakt med ögonen**

Stänk i ögonen ger sveda.

**Inandning**

Skadliga effekter osannolika.

**Förtäring**

Skadliga effekter osannolika såvitt inte större mängd svalts.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

**Övrig information**

Produkten förväntas inte orsaka risk för skadliga effekter i miljön vid användning för dess avsedda ändamål.

## 13. AVFALLSHANTERING

**Förorenad förpackning**

JohnsonDiversey AB är registrerat hos REPA för omhändertagande av tömda förpackningar. Tömd förpackning ska sköljas noggrant och lämnas för återvinning.

**Avfall från överskott/oanvända produkter**

**Europeiska avfallskatalogen (EWC)**

16 03 05 (Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen. )

**Ytterligare information**

Observera att lokala bestämmelser för hantering av avfall ska följas.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

**Officiell transportbenämning**

Ej transportklassificerad.

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

**Information på etiketten**

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

**S-fras(er)**

S51 Sörj för god ventilation.

## 16. ANNAN INFORMATION

**Förteckning över relevanta R-fraser**

R34 Frätande  
R36 Irriterar ögonen.  
R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

**Ytterligare information**

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1998:8 med ändringar samt IIHs branschrekommendation avseende säkerhetsdatablad.

2006-01-09

Tidigare datum  
2005-12-02

MSDS4434SVSE-01

---

**Omarbetningar**

Denna version är i ett nytt format.

**Internationell referens**

MSDS4434 (30-06-2005)FABCL05W01